


Honicè

SUSPENSION
APPLIQUE
TABLE LAMP
FLOOR LAMP



Struttura in metallo con diffusore in onice naturale. Illuminazione a LED.

Metal frame with natural onyx diffuser. LED lighting.

Gestell aus Metall mit Diffusor aus natürlichem Onyx. LED-Beleuchtung.

Estructura de metal con difusor en ónix natural. Iluminación LED.

Structure en métal avec diffuseur en onyx naturel. Éclairage à LED.

Металлический каркас с рассеивателем из природного оникса. Светодиодное освещение.

这种灯具有金属结构，然而光扩散是缟玛瑙。LED照明。

هیکل معدنی مع
ناشر من الأونیکس الطبيعي. إضاءة
لید.

FINISHINGS

STANDARD



V99 Oro opaco verniciato
Painted matt gold



G01 Brunito*
Burnished

*NOT AVAILABLE FOR HONICÉ S80
AND HONICÉ S50

MATERIALS


STANDARD



Onice*
Onyx

* QUESTO ARTICOLO È REALIZZATO CON LASTRE DI ONICE NATURALE.
EVENTUALI DIFFORMITÀ CROMATICHE NON SONO DA CONSIDERARSI
UN DIFETTO IN QUANTO DERIVANO DALLA NATURALITÀ DEL MATERIALE.
THIS ITEM IS MADE WITH NATURAL ONYX SLABS.
DIFFERENCES IN COLOUR ARE INHERENT TO THE NATURAL MATERIAL
AND SHOULD NOT BE CONSIDERED A PRODUCT DEFECT.

STANDARD CABLES



HONICÉ S200



W 200 cm / 78.70"
D 8 cm / 3.10"
H 33 cm / 13.00"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


UP 21,1 W CRI>95
3000 K – 2250 NOMINAL LM
DOWN 44,46 W CRI>95
3000 K – 4742 NOMINAL LM

ON REQUEST

UP 21,1 W CRI>95
2700 K – 2145 NOMINAL LM
DOWN 44,46 W CRI>95
2700 K – 4520 NOMINAL LM

DIMMABLE

0-10V



HONICÉ S150



W 150 cm / 59.10"
D 8 cm / 3.10"
H 33 cm / 13.00"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


UP 17 W CRI>95
3000 K – 1813 NOMINAL LM
DOWN 33,5 W CRI>95
3000 K – 3573 NOMINAL LM

ON REQUEST

UP 17 W CRI>95
2700 K – 1728 NOMINAL LM
DOWN 33,5 W CRI>95
2700 K – 3405 NOMINAL LM

DIMMABLE

0-10V



HONICÉ S100



W 100 cm / 39.40"
D 8 cm / 3.10"
H 33 cm / 13.00"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


UP 9,36 W CRI>95
3000 K – 998 NOMINAL LM
DOWN 21,1 W CRI>95
3000 K – 2250 NOMINAL LM

ON REQUEST

UP 9,36 W CRI>95
2700 K – 951 NOMINAL LM
DOWN 21,1 W CRI>95
2700 K – 2145 NOMINAL LM

DIMMABLE

0-10V



HONICÉ S70



W 70 cm / 27.60"
D 8 cm / 3.10"
H 33 cm / 13.00"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


UP 7 W CRI>95
3000 K – 746 NOMINAL LM
DOWN 15 W CRI>95
3000 K – 1600 NOMINAL LM

ON REQUEST

UP 7 W CRI>95
2700 K – 711 NOMINAL LM
DOWN 15 W CRI>95
2700 K – 1525 NOMINAL LM

DIMMABLE

0-10V



HONICÉ S80



W 80 cm / 31.50"
D 80 cm / 31.50"
H 33 cm / 13.00"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


UP 28,1 W CRI>95
3000 K – 2997 NOMINAL LM
DOWN 60,85 W CRI>95
3000 K – 6490 NOMINAL LM

ON REQUEST

UP 28,1 W CRI>95
2700 K – 2856 NOMINAL LM
DOWN 60,85 W CRI>95
2700 K – 6186 NOMINAL LM

DIMMABLE

0-10V



HONICÉ S50



W 50 cm / 19.70"
D 50 cm / 19.70"
H 33 cm / 13.00"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


UP 15,21 W CRI>95
3000 K – 1622 NOMINAL LM
DOWN 32,76 W CRI>95
3000 K – 3494 NOMINAL LM

ON REQUEST

UP 15,21 W CRI>95
2700 K – 1546 NOMINAL LM
DOWN 32,76 W CRI>95
2700 K – 3330 NOMINAL LM

DIMMABLE

0-10V



HONICÉ A65



W	65 cm / 25.60"
D	10 cm / 3.90"
H	33 cm / 13.00"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


UP	5,8 W CRI>95 3000 K – 618 NOMINAL LM
DOWN	5,8 W CRI>95 3000 K – 618 NOMINAL LM

ON REQUEST

UP	5,8 W CRI>95 2700 K – 589 NOMINAL LM
DOWN	5,8 W CRI>95 2700 K – 589 NOMINAL LM

DIMMABLE

1-10V + PUSH



HONICÉ A37



W	37 cm / 14.60"
D	10 cm / 3.90"
H	33 cm / 13.00"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


UP	3,51 W CRI>95 3000 K – 375 NOMINAL LM
DOWN	3,51 W CRI>95 3000 K – 375 NOMINAL LM

ON REQUEST

UP	3,51 W CRI>95 2700 K – 357 NOMINAL LM
DOWN	3,51 W CRI>95 2700 K – 357 NOMINAL LM

DIMMABLE

1-10V + PUSH



HONICÉ TL



W	38 cm / 15.00"
D	16 cm / 6.30"
H	48 cm / 18.90"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


UP	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM
DOWN	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM

ON REQUEST

UP	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM
DOWN	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM

DIMMABLE

OWN BUTTON



HONICÉ STL



W	38 cm / 15.00"
D	16 cm / 6.30"
H	160 cm / 63.00"

STANDARD INTEGRATED LED LIGHTING


UP	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM
DOWN	6 W CRI>95 3000 K – 640 NOMINAL LM

ON REQUEST


UP	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM
DOWN	6 W CRI>95 2700 K – 610 NOMINAL LM

DIMMABLE

OWN BUTTON



SINGLE CANOPY

		SIZE		FRAME FINISHINGS	CANOPY FINISHINGS	PRODUCT NAME
		W	35,5 cm / 14.00"	 V99	 V99	HONICÉ S200
		D	8 cm / 3.10"	 G01*	 G01*	HONICÉ S150
		H	5,2 cm / 2.00"			HONICÉ S100
						HONICÉ S70
						HONICÉ S80
						HONICÉ S50

*NOT AVAILABLE FOR HONICE S80 AND HONICE S50