Frank

PEDRALI

TFK240X100 - TFK300X110 - TFK360X120

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Robin Rizzini



EN: Table with two slightly curved die-cast aluminium bases with variable thickness which taper towards the bottom, reaching the ground in a less accentuated curve and connected by a sturdy steel beam, placed under the top. The rectangular top, with rounded corners, is available in different materials and finishes

IT: Tavolo con basi realizzate in pressofusione di alluminio dallo spessore variabile leggermente curvate, rastremate verso il fondo e collegate da una robusta trave in acciaio, posta sotto al ripiano. Il ripiano rettangolare, con angoli raggiati, è disponibile in diversi materiali e finiture

DE: Tisch mit zwei Basiselementen aus druckgegossen Aluminium mit unterschiedlicher Dicke, die leicht gekrümmt sind. Die Basiselemente, die nach unten hin schmaler werden, fließen am Boden in einer weniger ausgeprägten Kurve zusammen und sind durch einen robusten Stahlbalken unter der Platte verbunden. Die rechteckige Tischplatte mit abgerundeten Ecken ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich

FR: Table avec deux bases en aluminium moulé sous pression d'épaisseur variable légèrement courbées. Les bases, fuselées vers le bas, se rapprochent du sol avec une courbe moins accentuée et sont reliées par une solide traverse en acier, placée sous le plateau. Le plateau rectangulaire avec coins arrondis est proposé en différentes matières et finitions

ES: Mesa condos bases de aluminio fundido a presión de grosor variable y ligeramente curvadas. Las bases, que se estrechan hacia la parte inferior, convergen en el suelo en una curva menos pronunciada y están unidas por una robusta viga de acero colocada bajo el sobre. El sobre rectangular, con esquinas redondeadas, está disponible en distintos materiales y acabados

mm - in

•TFK240X100



THICKNESS TOP

	SOLID LAMINATE 10mm - 0.39"	MDF 19mm - 0.75"
1 pc		
Disassembled Da assemblare	**kg 68** lb 150	**kg 64,5** lb 142.2

•TFK300X110



THICKNESS TOP

	SOLID LAMINATE 10mm - 0.39"	MDF 19mm - 0.75"
1 pc		
Disassembled Da assemblare	**kg 84** lb 185.2	**kg 78** lb 172

•TFK360X120



THICKNESS TOP

	SOLID LAMINATE 10mm - 0.39"	MDF 19mm - 0.75"
1 pc		
Disassembled Da assemblare	**kg 96** lb 211.6	**kg 93** lb 205

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_FRANK_TFK_2025.1

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Frank

PEDRALI®

TFK240X100 - TFK300X110 - TFK360X120

DESIGN
Robin Rizzini

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE


FNP_0720*


3452*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra


3455*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco


0719*


0792*


0791*


0789*


0773*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego


CFP_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Glass top
IT: Ripiano in vetro
DE: Glasplatte
FR: Plateau en verre
ES: Sobre de cristal

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE


V-RO

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

carbon footprint
UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Frank

PEDRALI®

TFK240X100 - TFK300X110 - TFK360X120

DESIGN
Robin Rizzini

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Glossy lacquered MDF top
IT: Ripiano MDF laccato lucido
DE: Platte aus glänzend lackiertem MDF
FR: Plateau en MDF laqué brillant
ES: Sobre de DM lacado brillante

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



MDF TOP / RIPIANO IN MDF / MDF TISCHPLATTE / PLATEAU EN MDF / SOBRE DE MDF
19 mm thickness / Spessore 19 mm / Stärke 19 mm / Épaisseur 19 mm / Espesor 19 mm
Bevelled edge / Bordo smussato / Abgeschrägte Kante / chant biseauté / canto biselado

• **BASE** - BASE - BEINE - PIEDS – PATAS

EN: Die-cast curved bases with variable thickness
IT: Basi in pressofusione di alluminio curvate a spessore variabile
DE: Beine aus Druckguss und Verbindungsträger aus extrudiertem Aluminium
FR: Pieds moulés sous pression et poutres de liaison en aluminium extrudé
ES: Patas fundidas a presión y vigas de conexión de aluminio extruido

• **CROSSBAR** - TRAVERSA - TRAVERSE - BARRE TRANSVERSALE – BARRA TRANSVERSAL

EN: Steel crossbar 80x40
IT: Traverso in acciaio 80x40
DE: Stahlquerträger 80x40
FR: Traverse en acier 80x40
ES: Barra transversal de acero 80x40

EN: Only for MDF and glass tops
IT: Solo per ripiani in MDF e vetro

EN: N° 2 steel crossbar 50X40
IT: N° 2 traverse in acciaio 50x40
DE: N° 2 stahlquerträger 50x40
FR: N° 2 traverse en acier 50x40
ES: N° 2 barra transversal de acero 50x40

EN: Only for solid laminate tops
IT: Solo per ripiani in stratificato

FINISH - FINITURA - BEINE - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: Only for matt verison
IT: Solo per versione opaca

EN: Glossy powder coating
IT: Verniciato lucido
DE: Glänzende Pulverbeschichtung
FR: Revêtement en poudre brillant
ES: Recubrimiento en polvo con acabado brillante



EN: Only for glossy verison
IT: Solo per versione lucida

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

carbon footprint
UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Frank

PEDRALI®

TFK240X100 - TFK300X110 - TFK360X120

DESIGN
Robin Rizzini

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Adjustable, Ø18mm, black polyethylene
IT: Regolabili, Ø18 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, Ø18 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, Ø18 mm, polyéthilène noir
ES: Regulables, Ø18 mm, polietileno negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,1	9,45	YES	27	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	28,0	43,40	YES	94	100
Polyethylene Polietilene	0,02	0,03	YES	0	100
MDF MDF	30,4	47,12	NO	90	0
TOTAL TOTALE	**64,5 Kg**	--	--	**85,8 %**	**52,9%**

EN: Percentages referred to TFK240X100
IT: Percentuali riferite al TFK240X100

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra