Vic Metal

649 - 648

PEDRALI

100% MADE IN ITALY


DESIGN
Patrick Norguet




EN: Upholstered barstool in polyurethane injected foam, steel tube legs Ø 25mm and upholstered shell below cover
IT: Sgabello imbottito in schiumato poliuretanico, struttura in tubo d'acciaio Ø 25mm e guscio rivestito in tinta con la scocca
DE: Hocker gepolstert mit Polyurethanschaum, Struktur aus Stahlrohr Ø 25 mm und Unterschale aus Sitzschale gepolstert
FR: Tabouret rembourré en mousse polyuréthane, structure en tube d'acier Ø 25mm et sous-coque revêtue assortie
ES: Taburete tapizado en espuma de poliuretano, estructura en tubo de acero Ø 25mm y casco debajo de la carcasa tapizado a juego con la carcasa

mm - in

• **649**





mc 0,45 ft³ 15.9 **kg 11** lb 24.2

• **648**





mc 0,45 ft³ 15.9 **kg 11,3** lb 24.9

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **SEAT / BACKREST** - SEDILE / SCHIENALE - SITZ / RÜCKENLEHNE- ASSISE / DOSSIER- ASIENTO / RESPALDO

EN: Inner structure in steel with elastic bands, flexible moulded polyurethane (density 60 kg/m³) fire-retardant (class 1 IM), covered with fabric
IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestita in tessuto
DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan (Dichtigkeit 60 kg/m³) , schwerentflammbar (Klasse 1 IM), stoffe bezogen
FR: Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), garnie avec tissu
ES: Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible (densidad de 60 kg/m³), ignífugo (classe 1 IM), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (Excluding / Escluso C36÷C39) - D40÷D44 - E - G - H - P

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **BELOW COVER** - SOTTOSCOCCA - UNTER DEM DECKEL - COUVERTURE BASSE - DEBAJO DE LA CUBIERTA

EN: Underbody shell upholstered to match seat colour
IT: Guscio sottoscocca rivestito in tinta con il sedile
DE: Unterbodenschale in der Farbe des Sitzes gepolstert
FR: Coque de dessous de caisse rembourrée à la couleur du siège
ES: Carcasa de los bajos tapizada a juego con el color del asiento

• **LEGS** - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

EN: Steel, tube Ø25 mm
IT: Acciaio, tubo Ø25 mm
DE: Stahl, Rohr Ø25 mm
FR: Acier, tube Ø25 mm
ES: Acero, tubo Ø25 mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it


Vic Metal

649 - 648

DESIGN
Patrick Norguet

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG FÜßE - FINITIONS PIEDS - ACABADO PATAS

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Titanium
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



EN: Satin
IT: Satinato
DE: Satin
FR: Satin
ES: Satén



EN: Satin bronze
IT: Bronzo satinato
DE: Satinierte Bronze
FR: Bronze satiné
ES: Bronce satinado



EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Messing Antik
FR: Laiton vieilli
ES: Latón antiguo



- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, white or black, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)
IT: In tecnopolimero, bianco o nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
DE: Technopolymer, weiß oder schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)
FR: En tecnopolymère, blanc ou noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
ES: De tecnopolimero, blanco o negro, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Vic Metal

649 - 648

DESIGN
Patrick Norguet

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	8,51	75,46	YES	33,2	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,02	0,18	YES	40	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	1,72	15,25	NO	0	0
ABS ABS	0,52	4,61	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,51	4,50	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**11,28**	--	--	**25,1 %**	**80,2 %**

EN: Percentages referred to VIC_METAL_648
IT: Percentuali riferite al VIC_METAL_648

- **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.